

SK - Vyhlásenie zhody

CSK

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká republika

výrobne: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **asfaltová katiónovoaktívna emulzia KATEBIT PS (C60B7)**

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, ak je tento výrobok zabudovaný v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje STN EN 13808 Asfalty a asfaltová spojivá. Podklady pre špecifikáciu katiónovoaktívnych asfaltových emulzií

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Polarita častíc	kladná	60103 ¹⁾
Rozrážanie emulzií	≥ 220	60103 ¹⁾
Zmiešavacia stálosť s cementom	≤ 2 g	60103 ¹⁾
Zmiešavacia stálosť s filerom	≥ 300 g	60103 ¹⁾
Obsah spojiva	58 – 62 %	60103 ¹⁾
Obsah olejového destilátu	0 %	60103 ¹⁾
Doba výtoku C2/40 °C	15 – 45 s	60103 ¹⁾
Zbytok na site 0,5 mm	≤ 0,5 %	60103 ¹⁾
Zbytok na site 0,5 mm po 7 dňoch	≤ 0,5 %	60103 ¹⁾
Príľnavosť	≥ 75 %	60103 ¹⁾
Vlastnosti spojiva po spätnom získaní z emulzií - penetrácia - bod mäknutia KG	≤ 100 p.j. ≥ 43 °C	60103 ¹⁾
Vlastnosti spojiva po spätnom získaní a stabilizácii - penetrácia - bod mäknutia KG	≤ 100 p.j. ≥ 43 °C	60103 ¹⁾

Opis výrobku a účel a spôsob použitia:

KATEBIT PS (C60B7) je stabilná emulzia vhodná na obaľovanie. Asfaltová katiónovoaktívna emulzie KATEBIT PS je vhodná k spracovaniu za studena. Aplikuje sa pri teplote najmenej +5 °C. Je možné ju jednorázovo ohriať na teplotu najviac 60 °C. V prípade nebezpečenstva mrazu, alebo dažďa, nie je možné s ňou pracovať. Po skladovaní v pokoji a pred spracovaním je vhodné emulziu krátko premiešať.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) Skúšobné laboratórium PARAMO, a.s., Přerovská 560, Pardubice

Pre preukázanie zhody boli použité:

SK – Certifikát vnútropodnikovej kontroly SK04 – ZSV – 0766, vydaný dňa 11.06.2007, TSÚS Bratislava

Správa o výsledku počiatočnej inšpekcie č. I04/07/0112/0501/IK, zo dňa 28.06.2007

Správa o výsledku priebežnej inšpekcie č. I04/07/0045/03/0501/IK, zo dňa 30. 4. 2008

Správa o výsledku priebežnej inšpekcie č. I04/08/0167/04/0501/IK, zo dňa 27. 4. 2009

TN 23-012 Asfaltové kationaktívne emulzie KATEBIT

BL Asfaltová kationaktívne emulzie KATEBIT PS

Platnosť PoZ: neobmedzená

Meno: Ing. Milan Kuncíř
Funkcia: generálny riaditeľ PARAMO, a.s.
Dátum: 19. 5. 2008

Podpis:

